

Bitte Checkliste ausfüllen und per E-Mail senden an: info@HLL.de

Verbringungswege- und Transportfragebogen

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihren Auftrag. Um einen reibungslosen Ablauf für die Anlieferung "frei Verwendungsstelle" zu gewährleisten, bitten wir um Beantwortung der nachfolgenden Punkte. Bitte antworten Sie auch - mit entsprechendem Vermerk - wenn die Anlieferung nur an den Wareneingang (Rampe) erfolgen soll. Bei Unsicherheiten mit der Verbringungscheckliste oder der Verbringung im Allgemeinen nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf.

Vorgangsnummer: _____

Projektnummer: _____

Besteller:

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Ihre Bestellung vom: _____

Unsere Auftragsbestätigung: _____

Projekt: _____

Sicherheitstechnik: ja nein

Lieferanschrift:

Firma: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Gebäude: _____

Warenempfänger: _____

Stellvertreter: _____

Telefon (für Avis): _____

E-Mail: _____

Anlieferung möglich von _____ bis _____ Uhr

Wochentage: _____

Wichtig: Um die Situation vor Ort besser bewerten zu können, sind ergänzende Fotos sehr hilfreich.

Transportweg außerhalb des Gebäudes

- | | | | | | |
|---|-------------|------|--|-------|------|
| 1. Ebenerdig ohne Stufen? | ja | nein | 5. Laderampe vorhanden? | ja | nein |
| 2. Falls Stufen, bitte Anzahl? | Stück _____ | | 6. Gabelstapler vorhanden? | ja | nein |
| 3. Kann der LKW die Stufen mittels Hebebühne überbrücken? | ja | nein | 7. Beste Anfahrtmöglichkeit über Straße: | _____ | |
| 4. Direkter Zugang zum Gebäude? | | | | _____ | |
| Mindesthöhe 4,00 m | | | | _____ | |
| Mindestbreite 2,60 m | ja | nein | | | |

Transportweg innerhalb des Gebäudes

- | | | | | |
|---|-------------|------|--------------------------------|-----------|
| 1. Erdgeschoss ohne Stufen? | ja | nein | 8. Treppen-Typ (siehe Seite 3) | Nr. _____ |
| 2. Falls Stufen, Anzahl? | Stück _____ | | Betontreppe? | ja nein |
| 3. Verbringungsort (Etage): | _____ | | Holztreppe? | ja nein |
| 4. Aufzug vorhanden? | ja | nein | Teppich? | ja nein |
| Tragkraft? | kg _____ | | PVC? | ja nein |
| Maße Breite x Tiefe? | cm _____ | | Marmor / Kunststein? | ja nein |
| Breite Aufzugstür? | cm _____ | | 9. Ist die Belastbarkeit des | |
| Höhe Aufzugstür? | cm _____ | | Transportweges für das | ja nein |
| 5. Transport über Treppe? | ja | nein | Schrangewicht gewährleistet? | |
| 6. Anzahl Treppen gesamt? | Stück _____ | | | ja nein |
| 7. Kann jede einzelne Treppenstufe mit dem Gesamtgewicht belastet werden? | | | | |

Abmessungen der Treppen (in cm):

	Treppe 1	Treppe 2	Treppe 3	Treppe 4
Treppenart-Nr.				
Treppenbreite (abzgl. Handläufe)				
Podesttiefe				
Podestbreite				
Treppenbelag				
Lichte Deckenhöhe/Treppe (m)				
Stufenanzahl				
Sonstiges				

Aufstellungsort

Sind die Räume für die Lieferung und ggf. Montage ja nein
und Inbetriebnahme fertig? Gebäude Nr. _____ Stockwerk _____ Raum Nr. _____

Aufstellungsort: Raumhöhe _____ Raumentiefe _____

Flure: ja = Breite _____ m nein

Skizze:
Im Idealfall hängen Sie bitte einige Fotos von der Situation vor Ort an, Visualisierungen helfen bei der Vorbereitung der Verbringung immens. Unterstützend ist eine kleine Skizze vorteilhaft, wenn z. B. von einem engen Flur eine Abbiegung in einen Raum befahren werden muss oder eine nicht aufgeführte Treppenart vorhanden ist.

Türen: Wie viele Türen müssen bewältigt werden? _____

Abmessungen der Türen:

	Tür 1	Tür 2	Tür 3	Tür 4
Höhe				
Breite				


Hindernisse: ja nein

Z. B. Theken, verwinkelte Abbiegungen (wenn ja, bitte kurze Erläuterung):


Name in Druckbuchstaben _____ Datum _____

Unterschrift des Empfängers _____ Telefon-Nr. _____


Treppentypen




1. gerade Treppe ohne Unterzug




2. gerade Treppe mit Unterzug




3. Treppe mit 90° Wendepunkt



4. Wendeltreppe mit 180° Bogen



5. Treppe 90° mit Podest



6. Treppe 180° mit Podest

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Eigengewicht mancher Produkte bspw. ein Gefahrstoff-/ Druckgasflaschenschränk kann ein Eigengewicht von bis zu 700 kg haben.

Möglicherweise werden zur Einbringung Verbringungsroboter eingesetzt, die etwa 350 kg Eigengewicht haben. Bitte denken Sie daran, dass keine Haftung für Schäden übernommen werden können, die aufgrund von fehlenden Angaben oder Hinweisen zu Tragelasten oder Verwinkelungen bei einer ordentlichen Einbringung entstehen. Der gesamte Zugang (Boden, Treppen, etc.) muss für die Gewichte und Abmessungen ausgelegt sein. Sofern keine abweichenden Angaben auf der Checkliste vermerkt sind, müssen wir von der entsprechenden Eignung der Wege bis zum Aufstellungsort ausgehen.